

# deconta

*pure air*

**GARANZIA  
DI SALUTE**

## Aria pulita nello studio con **PURIFICATORI D'ARIA DECONTA**

- Capacità di trattenuta del particolato sino al singolo  $\mu$ .
- Capacità di abbattere il carico di virus influenzali, dei batteri e dei bio-aerosol pari al 99,96%
- Purificatori studiati per ambienti dai 15 a 200 m<sup>2</sup>
- Fatti per lavorare in continuo per lunghissimi periodi
- Superficie filtrante di grandi dimensioni
- Facili da usare
- Possibilità di assorbire gli odori

Contatta deconta al 045-6350750

# I purificatori d'aria deconta convincono nel test di efficienza

Dopo soli 45 minuti di funzionamento la presenza di virus attivi in un ambiente chiuso é ridotta del 99,96%. Il **Fraunhofer Institut** for Building Physics IBP é giunto a questo risultato utilizzando **deconta R150** (Rapporto IBP n° UHS-074/2020)

## Spettro di applicazione:

Aerosol atmosferico	Polline
(Corona) Virus	Polveri
Batteri	Acari
Allergeni	Pelo di animali
Spore delle muffe	Odori

PURIFICATORI D'ARIA

# Green Dec 50

<b>Dim.</b>	525x390x390 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	18,8 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,17 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	2
<b>Superficie max di impiego</b>	83 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

PURIFICATORI D'ARIA

# Green Dec 100

<b>Dim.</b>	770x410x410 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	27,5 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,5 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	1650 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	2
<b>Superficie max di impiego</b>	138 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



[www.deconta.it](http://www.deconta.it)



PURIFICATORI D'ARIA

# Smart Dec S-50

<b>Dim.</b>	530x386x397 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	21,5 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,21 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	900 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	2
<b>Superficie max di impiego</b>	75 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

PURIFICATORI D'ARIA

# Smart Dec S-200

<b>Dim.</b>	745x410x790 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	45 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,385 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	2300 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	2
<b>Superficie max di impiego</b>	192 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x610 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriologicalo



[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

PURIFICATORI D'ARIA

# R mini

<b>Dim.</b>	375x463x600 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	14 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,13 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	700 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	2
<b>Superficie max di impiego</b>	50 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

PURIFICATORI D'ARIA

# R 150

<b>Dim.</b>	393x463x950 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	22 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,22 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	1062 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	3/5
<b>Superficie max di impiego</b>	90 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



Lampade UV-C sono una misura efficace contro i virus. Producono una luce ultravioletta, in grado di svolgere un'azione di sanificazione degli ambienti

[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

PURIFICATORI D'ARIA

# R 300

<b>Dim.</b>	393x463x1420 mm
<b>Peso incl. filtri</b>	33 Kg
<b>Potenza del motore</b>	0,55 kW
<b>Flusso del volume d'aria con filtri</b>	1550 m <sup>3</sup> /h
<b>Stadi di filtrazione</b>	3/5
<b>Superficie max di impiego</b>	130 m <sup>2</sup>
<b>Superficie filtrante</b>	305x305 mm

Attrezzatura per presidio sanitario,  
riqualificazione ambientale e contrasto  
batteriológico



Lampade UV-C sono una misura efficace contro i virus. Producono una luce ultravioletta, in grado di svolgere un'azione di sanificazione degli ambienti

[www.deconta.it](http://www.deconta.it)

# deconta

pure air

Deconta vanta una lunga esperienza nel trattamento professionale dell'aria. Opera da molti decenni in settori specializzati dove la protezione da sostanze, virus, batteri aggressivi e nocivi per l'uomo é una costante. I prodotti deconta sono riconosciuti a livello mondiale come sinonimo di professionalità, qualità e durata nel tempo.

---

*Contattaci per un preventivo gratuito, una consulenza, richiedi una visita di un nostro tecnico*

---

**deconta** s.r.l. a s.u.

Via Rizzotti 5

37064 Povegliano Veronese (VR)

ITALIA

Telefono: +39 045 63 50 750

E-Mail: [info@deconta.it](mailto:info@deconta.it)

